

Inhaltsverzeichnis		Seite
Clockaudio		1
Deckenmikrofone	Tracking Intelligent Microphone	1
Deckenmikrofone	Motorisiert ausfahrbar	1
Deckenmikrofone	Hängemikrofon-Array	1
Deckenmikrofone	Hängemikrofon	1
Deckenmikrofone	Grenzfläche	2
Schwanhalsmikrofone	Ohne Leuchtring	2
Schwanhalsmikrofone	Mit Leuchtring	3
Schwanhalsmikrofone	Slimline	3
Schwanhalsmikrofone	Hyperniere (Mini-Shotgun)	3
Schwanhalsmikrofone	Modular	4
Schwanhalsmikrofon	Tischeinbauhalterungen	4
Schwanhalsmikrofon	Tischfüsse	5
Tischeinbaumikrofone	ARM Serie Motorisiert ausfahrbar	5
Tischeinbaumikrofone	CRM Serie Manuell ausfahrbar	6
Tischeinbaumikrofone	ARM / CRM Serie Zubehör	6
Tischeinbaumikrofone	Grenzfläche	6
Auf-Tischmikrofone	Grenzfläche	7
Touch-Taster mit Leuchtring	Berührungssensitive Taster & Zubehör	8
Handmikrofone		8
Nackenbügelmikrofone		8
Dante Interface		8
Phantomspeisungen & PPA's		9
Popschütze		9

Deckenmikrofone	Tracking Intelligent Microphone	
TIM-1000-CM Neu	Tracking Intelligent Deckenmikrofon, DANTE & AES 67, Web-browser GUI, PoE+ (Class 4, 8W), weiss	3'580.00
TIM-1000-PM Neu	Tracking Intelligent Deckenmikrofon mit Polemount, DANTE & AES 67, Web-browser GUI, PoE+ (Class 4, 8W), weiss	3'790.00

Deckenmikrofone	Motorisiert ausfahrbar	
CCRM 4000-M-C303-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Master), Deckenmikrofon Array (360 grad), inkl. IR- Fernbedienung, IR-Sensor und PSU, RF-Sicher, schwarz	4'120.00
CCRM 4000-M-C303W-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Master), Deckenmikrofon Array (360 grad), inkl. IR- Fernbedienung, IR-Sensor und PSU, RF-Sicher, weiss	4'120.00
CCRM 4000-SL-C303-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Slave), Deckenmikrofon Array (360 grad), RF-Sicher, schwarz	3'640.00
CCRM 4000-SL-C303W-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Slave), Deckenmikrofon Array (360 grad), RF-Sicher, weiss	3'640.00
CCRM 4000-M-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Master), Nierencharakteristik inkl. IR- Fernbedienung, IR-Sensor und PSU, RF-Sicher, schwarz	2'830.00
CCRM 4000W-M-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Master), Nierencharakteristik inkl. IR- Fernbedienung, IR-Sensor und PSU, RF-Sicher, weiss	2'830.00
CCRM 4000-SL-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Slave), Nierencharakteristik RF-Sicher, schwarz	2'490.00
CCRM 4000W-SL-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Slave), Nierencharakteristik RF-Sicher, weiss	2'490.00
CCRM 4000-R	IR-Fernbedienung für CCRM 4000-M	145.00
CCRM 4000-IR	IR-Sensor für CCRM 4000-M	110.00
PS-018	Netzteil für max. 4 Stk. CCRM 4000, 18V / 2A	145.00

Deckenmikrofone	Hängemikrofon-Array	
C 303-RF	Deckenmikrofon Array (360 grad), 3-fach Nierencharakteristik, 2.5m Kabel, RF-Sicher, schwarz	810.00
C 303W-RF	Deckenmikrofon Array (360 grad), 3-fach Nierencharakteristik, 2.5m Kabel, RF-Sicher, weiss	810.00
C 303-D Neu	Deckenmikrofon Array (360 grad), 3-fach Nierencharakteristik, DANTE & AES 67, PoE (Class 0, 15.4W), Tri-Color LED-Ring, schwarz	1'310.00
C 303W-D Neu	Deckenmikrofon Array (360 grad), 3-fach Nierencharakteristik, DANTE & AES 67, PoE (Class 0, 15.4W), Tri-Color LED-Ring, weiss	1'310.00

Deckenmikrofone	Hängemikrofon	
C 3SE-RF	Hängemikrofon, Nierencharakteristik, 7.5m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, schwarz	320.00
C 3SEW-RF	Hängemikrofon, Nierencharakteristik, 7.5m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, weiss	320.00
C 8S-RF	Hängemikrofon, Hyper-Nierencharakteristik, 7.5m Kabel offen inkl. CPPW01-RF mit Schraubanschlussklemmen, RF-Sicher, schwarz	410.00

Deckenmikrofone	Hängemikrofon	
C 8SW-RF	Hängemikrofon, Hyper-Nierencharakteristik, 7.5m Kabel offen inkl. CPPW01-RF mit Schraubanschlussklemmen, RF-Sicher, weiss	410.00
CP 73	Deckenmontage-Flansch für C 3 & C 8 Serie Hängemikrofone, schwarz	65.00
CP 73W	Deckenmontage-Flansch für C 3 & C 8 Serie Hängemikrofone, weiss	65.00

Deckenmikrofone	Grenzfläche	
C 007E-RF	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, schwarz	320.00
C 007EN-RF	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, nickel	320.00
C 007EW-RF	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, weiss	320.00
C 007E-RF-LED	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, Bi-Color LED, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, schwarz	330.00
C 007EN-RF-LED	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, Bi-Color LED, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, nickel	330.00
C 007EW-RF-LED	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, Bi-Color LED, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, weiss	330.00

Schwannenhalsmikrofone	Ohne Leuchtring	
C 31E-RF	Schwannenhals Mikrofon (180mm), Nierencharakteristik, Schaft biegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	245.00
C 31ES-RF	Schwannenhals Mikrofon (180mm), Nierencharakteristik, Schaft biegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	250.00
C 32E/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (280mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	245.00
C 32ES/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (280mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	250.00
C 33E-RF	Schwannenhals Mikrofon (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft biegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	250.00
C 33E/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	255.00
C 33ES/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	260.00
C 34E/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (480mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	265.00
C 34ES/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (480mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	270.00
C 35E/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (580mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	280.00
C 35ES/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (580mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	290.00
C 36E/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (680mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	300.00
C 36ES/SR-RF	Schwannenhals Mikrofon (680mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	305.00

Schwannenhalsmikrofone	Ohne Leuchtring	
C 301E-RF	Gelenk-Kopf Mikrofon (180mm), Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	260.00
C 301ES-RF	Gelenk-Kopf Mikrofon (180mm), Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	295.00
C 901E-RF	Gelenk-Kopf Mikrofon (195mm), Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	325.00
C 901ES-RF	Gelenk-Kopf Mikrofon (195mm), Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	365.00
Schwannenhalsmikrofone	Mit Leuchtring	
C 31E HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (180mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft biegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	295.00
C 32E/SR HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (280mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	300.00
C 33E HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft biegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	305.00
C 33E/SR HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	305.00
C 34E/SR HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (480mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	310.00
C 35E/SR HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (580mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	320.00
C 36E/SR HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (680mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	325.00
C 301E HALO	Gelenk-Kopf Mikrofon mit LED-Ring (180mm), Nierencharakteristik, 5-pin XLR, schwarz	295.00
Schwannenhalsmikrofone	Slimline	
C 3100	Schwannenhals Mikrofon Slimline (100 mm), Nierencharakteristik, Schaft biegsam, Tini Q, schwarz	170.00
C 310-R	Schwannenhals Mikrofon Slimline (100 mm), Nierencharakteristik, Schaft starr, Tini Q, schwarz	165.00
C 313-SR	Schwannenhals Mikrofon Slimline (300 mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, Tini Q, schwarz	195.00
Schwannenhalsmikrofone	Hyperniere (Mini-Shotgun)	
C 800E-RF	Schwannenhals Mini Shotgun Mikrofon (460mm), Hypernierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	385.00
C 800ES-RF	Schwannenhals Mini Shotgun Mikrofon (460mm), Hypernierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	425.00
C 801E-RF	Gelenk-Kopf Mini Shotgun Mikrofon (180mm), Hypernierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	385.00
C 801ES-RF	Gelenk-Kopf Mini Shotgun Mikrofon (180mm), Hypernierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	425.00
C 815E-RF	Schwannenhals Mini Shotgun Mikrofon (327mm), Hypernierencharakteristik XLR, RF-Sicher, schwarz	415.00

Schwanenhalsmikrofone	Hyperniere (Mini-Shotgun)	
C 816E-RF	Schwanenhals Mini Shotgun Mikrofon (440mm), Hypernierencharakteristik XLR, RF-Sicher, schwarz	430.00
Schwanenhalsmikrofone	Modular	
CAK 1-RF	Gelenk-Kopf (180mm) mit TiniQ für Mikkapsel, XLR, RF-Sicher, schwarz	240.00
CA 30/SR-RF	Schwanenhals (300mm) mit Gelenk-Kopf und Tini Q für Mikkapsel XLR, RF-Sicher, schwarz	235.00
CA 40/SR-RF	Schwanenhals (400mm) mit Gelenk-Kopf und Tini Q für Mikkapsel XLR, RF-Sicher, schwarz	250.00
CA 700-RF	Stativ-Schaft (700mm) mit Gelenk-Kopf und Tini Q für Mikkapsel XLR, RF-Sicher, schwarz	330.00
CA 900-RF	Stativ-Schaft (1200mm) mit Gelenk-Kopf und Tini Q für Mikkapsel XLR, RF-Sicher, schwarz	340.00
SM 155	Standfuss für CA 700 & CA 900 Stativ-Schaft, schwarz	245.00
S 750	Tisch-Fuss mit Gelenk-Kopf und TiniQ für Mikkapsel, 3m Kabel mit Tini Q, schwarz	205.00
C 900	Mikrofon-Kapsel mit Tini Q Anschluss, Nierencharakteristik für CA Serie, S 750, C 430E, schwarz	285.00
Schwanenhalsmikrofon	Tischeinbauhalterungen	
SM 10	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert, XLR, schwarz	110.00
SM 20-RF	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert, Tini Q Mik-Anschluss, int. PPA, XLR, RF-Sicher, schwarz	255.00
SM 70	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert, schwarz	47.00
SM 75	Tischeinbau Mikrofonhalterung für Auf- und Untertischmontage, gummigelagert, 3-pin XLR, schwarz	155.00
SM 80	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, inkl. 3-pin XLR Verbinder, schwarz	230.00
SM 80N	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, inkl. 3-pin XLR Verbinder, nickel	230.00
SM 80 X5	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, inkl. 5-pin XLR Verbinder, schwarz	250.00
SM 80NX5	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, inkl. 5-pin XLR Verbinder, nickel	250.00
SM 80-RF	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Tini Q mit int. PPA, XLR, RF-Sicher, schwarz	405.00
SM 80N-RF	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Tini Q mit int. PPA, XLR, RF-Sicher, nickel	405.00
SM 80S PTT	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Taster + LED, inkl. 3-pin XLR Verbinder, schwarz	295.00
SM 80SX5 PTT	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Taster + LED, inkl. 5-pin XLR Verbinder, schwarz	315.00
SM 80S-RF PTT	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Taster + LED, Tini Q mit int. PPA, XLR, RF-Sicher, schwarz	485.00

Schwannenhalsmikrofon	Tischeinbauhalterungen	
SM 80NS-RF PTT	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummielagert mit Klappdeckel, Taster + LED, Tini Q mit int. PPA, XLR, RF-Sicher, nickel	485.00
SM 93	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummielagert, "low profile", XLR <-> Schraubklemme, schwarz	60.00
Schwannenhalsmikrofon	Tischfüsse	
S 120X	Mikrofon Tischfuss, rund, 120mm Durchmesser, XLR Anschluss, schwarz	175.00
S 120X-2	Mikrofon Tischfuss, rund, 120mm Durchmesser, 2m Kabel mit XLR, schwarz	200.00
S 133-RF	Mikrofon Tischfuss programmierbar, berührungssensitiver Taster & LED, 3-pin XLR in <-> 3-pin XLR out, RF-Sicher, schwarz	245.00
S 135-RF	Mikrofon Tischfuss programmierbar, berührungssensitiver Taster & LED, 3-pin XLR in <-> 5-pin XLR out, RF-Sicher, schwarz	245.00
S 140-RF	Mikrofon Tischfuss programmierbar, berührungssensitiver Taster & LED, Tini Q in <-> 5-pin XLR out, RF-Sicher, schwarz	245.00
S 155-RF	Mikrofon Tischfuss programmierbar, berührungssensitiver Taster & LED, 5-pin XLR in <-> 5-pin XLR out, RF-Sicher, schwarz	260.00
SM 110	Mikrofon Tischfuss, massiv mit Schockabsorber inkl. SA 3 Mikrofonhalter	110.00
Tischeinbaumikrofone	ARM Serie Motorisiert ausfahrbar	
ARM 100-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller	860.00
ARM 100N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller	860.00
ARMF 100-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller, "Flushmount Version"	860.00
ARMF 100N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller, "Flushmount Version"	860.00
ARM 102-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller	860.00
ARM 102N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller	860.00
ARMF 102-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller, "Flushmount Version"	860.00
ARMF 102N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller, "Flushmount Version"	860.00
ARM 202-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller	1'520.00
ARM 202N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller	1'520.00
ARM-C MK2	Motor Control Einheit für max. 4 ARM Mikrofone	860.00
ARM PSU-4	Externes Netzteil für max. 4x ARM-C oder 4x ARM-C MK2 Controller	90.00

Tischeinbaumikrofone		CRM Serie Manuell ausfahrbar	
CRM 100-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz		510.00
CRM 100N-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel		510.00
CRMF 100-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz, "Flushmount Version"		510.00
CRMF 100N-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel, "Flushmount Version"		510.00
CRM 102-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz		510.00
CRM 102N-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel		510.00
CRMF 102-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz, "Flushmount Version"		510.00
CRMF 102N-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel, "Flushmount Version"		510.00
CRM 202-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz		790.00
CRM 202N-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel		790.00
CRM 202S-RF RGB	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED, RF-Sicher, schwarz		900.00
CRM 202SN-RF RGB	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED, RF-Sicher, nickel		900.00
CRM 203-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz		1'050.00
CRM 203N-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel		1'050.00
CRM 203S-RF RGB	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED, RF-Sicher, schwarz		1'140.00
CRM 203SN-RF RGB	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED, RF-Sicher, nickel		1'140.00
Tischeinbaumikrofone		ARM / CRM Serie Zubehör	
SWP 2 RGB Neu	Montageplatte mit TS-004 berührungssensitivem Taster mit Tri-Color LED für ARMF 100/102 und CRMF 100/102 "Flushmount" Mikrofone, schwarz		295.00
SWP 2N RGB Neu	Montageplatte & TS-004 berührungssensitivem Taster mit Tri-Color LED für ARMF 100/102 und CRMF 100/102 "Flushmount" Mikrofone, nickel		295.00
Tischeinbaumikrofone		Grenzfläche	
C 003E-RF	Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Schutzgitterabdeckung, RF-Sicher, schwarz		265.00
C 003EW-RF	Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Schutzgitterabdeckung, RF-Sicher, weiss		265.00
C 004E-RF	Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Schutzgitterabdeckung, RF-Sicher, schwarz		265.00
C 004EW-RF	Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Schutzgitterabdeckung, RF-Sicher, weiss		265.00

Tischeinbaumikrofone	Grenzfläche	
C 011E-RF	Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, sehr robust, RF-Sicher, schwarz	295.00
C 011EN-RF	Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, sehr robust, RF-Sicher, nickel	295.00
C 012E-RF	Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, sehr robust, RF-Sicher, schwarz	295.00
C 012EN-RF	Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, sehr robust, RF-Sicher, nickel	295.00
CS 1S-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz	690.00
CS 1SN-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel	690.00
CS 2S-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz	810.00
CS 2SN-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel	810.00
CS 3S-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz	1'120.00
CS 3SN-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel	1'120.00
CS 4S-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz	1'270.00
CS 4SN-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel	1'270.00
CS 4S-RF	Tischeinbaumikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Bi-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz	1'230.00
Auf-Tischmikrofone	Grenzfläche	
C 002E-RF	Grenzflächenmikrofon, Kugelcharakteristik, 3m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, schwarz	305.00
C 002EG-RF	Grenzflächenmikrofon, Kugelcharakteristik, 3m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, grau	305.00
C 008E-RF	Tabletop Mikrofon, Nierencharakteristik, integrierter PPA, 3m Kabel mit XLR, RF-Sicher, schwarz	395.00
C 008EG-RF	Tabletop Mikrofon, Nierencharakteristik, integrierter PPA, 3m Kabel mit XLR, RF-Sicher, grau	395.00
C 009E-RF	Grenzflächenmikrofon für Fix-Montage, Kugelcharakteristik, 3m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, D=160mm, RF-Sicher, schwarz	490.00
C 009EG-RF	Grenzflächenmikrofon für Fix-Montage, Kugelcharakteristik, 3m Kabell mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, D=160mm, RF-Sicher, grau	490.00
C 015E-RF	Tabletop Grenzflächenmikrofon, Kugelcharakteristik, Taster+LED, 5-pin XLR für Fernsteuerung, RF-Sicher	330.00
C 016E-RF	Tabletop Grenzflächenmikrofon, Nierencharakteristik, Taster+LED, 5-pin XLR für Fernsteuerung, RF-Sicher	330.00
CS 1-RF	Grenzflächenmikrofon, Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz	540.00
CS 1N-RF	Grenzflächenmikrofon, Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel	540.00
CS 2-RF	Grenzflächenmikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz	655.00

Auf-Tischmikrofone		Grenzfläche	
CS 2N-RF		Grenzflächenmikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel	655.00
CS 3-RF		Grenzflächenmikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz	970.00
CS 3N-RF		Grenzflächenmikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel	970.00
CS 4-RF		Grenzflächenmikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz	1'120.00
CS 4N-RF		Grenzflächenmikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel	1'120.00
Touch-Taster mit Leuchtring		Berührungssensitive Taster & Zubehör	
TS 003 RGB	Neu	Berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED	160.00
TS 005 RGB	Neu	Berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, schwarz (passend zu C 003, C 004, C 011, C 012, SM20 und SM10)	160.00
TS 005W RGB	Neu	Berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, weiss (passend zu C 003, C 004, C 011, C 012, SM20 und SM10)	160.00
CH 32		Berührungssensitiver Taster mit Bi-Color LED-Ring, Rot-Grün, smoked (passend zu C 003, C 004, C 011, C 012, SM20 und SM10)	140.00
CH 32W		Berührungssensitiver Taster mit Bi-Color LED-Ring, Rot-Grün, weiss (passend zu C 003, C 004, C 011, C 012, SM20 und SM10)	140.00
Handmikrofone			
D 700		Dynamisches Handmikrofon, Nierencharakteristik, schwarz	155.00
D 700S		Dynamisches Handmikrofon, Nierencharakteristik mit Schalter, schwarz	170.00
C 600		Kondensator Handmikrofon, Nierencharakteristik Hochpass & -10dB Schalter, schwarz	295.00
C 650E		Kondensator Handmikrofon, Nierencharakteristik Hochpass & -10dB Schalter, schwarz	385.00
Nackenhöhlmikrofone			
CMH 2000B		Nackenhöhle Mikrofon, Kugelcharakteristik, 4-pin mini-XLR, inkl. Schutztasche, beige	515.00
Dante Interface			
CDT-100-UDP MK2		4-Wege Audio- und Kontrolldaten Transporter via DANTE & AES 67 Logik ansteuerbar mit Crestron/AMX	1'590.00

Phantomspeisungen & PPA's		
PP-2	2-Kanal Phantomspeisegerät 48V, XLR	260.00
CPPW 01-RF	Universeller PPA in Aluminium Box, 9 - 48V, Schraubanschlüsse, RF-Sicher, schwarz	165.00
PPA-RF	Universeller PPA, 9 - 48V, Tini Q <-> XLR, RF-Sicher, inkl. Tini Q Kabelstecker, schwarz	165.00
Popschütze		
W 2	Popschutz für C2 & C3 Serie Mikrofone	13.00
W 3	Popschutz für C 600 & C 900 Mikrofone	17.00
W 8	Popschutz für C 800 Serie Mikrofone	28.00
W 8S	Popschutz für C 815 & C 816 Mikrofone	28.00