

CLOCKAUDIO®

	Seite
Clockaudio	2
Deckenmikrofone	2
Schwanenhalsmikrofone	3
Tischeinbaumikrofone	6
Auf-Tischmikrofone	8
Touch-Taster mit Leuchtring	8
Sprechstellen	9
Handmikrofone	9
Dante Interface	9
Vorverstärker & Phantomspeisungen	9
Popschütze	9

Clockaudio

Deckenmikrofone	Tracking Intelligent Microphone	
TIM-1000-CM	Tracking Intelligent Deckenmikrofon, DANTE & AES 67, Web-browser GUI, PoE+ (Class 4, 8W), weiss	3'440.00
TIM-1000-PM	Tracking Intelligent Deckenmikrofon mit Polemount, DANTE & AES 67, Web-browser GUI, PoE+ (Class 4, 8W), weiss	3'660.00
Deckenmikrofone	Motorisiert ausfahrbar	
CCRM 4000-M-C303-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Master), Deckenmikrofon Array (360 grad), inkl. IR- Fernbedienung, IR-Sensor und PSU, RF-Sicher, schwarz	3'800.00
CCRM 4000-M-C303W-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Master), Deckenmikrofon Array (360 grad), inkl. IR- Fernbedienung, IR-Sensor und PSU, RF-Sicher, weiss	3'800.00
CCRM 4000-SL-C303-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Slave), Deckenmikrofon Array (360 grad), RF-Sicher, schwarz	3'380.00
CCRM 4000-SL-C303W-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Slave), Deckenmikrofon Array (360 grad), RF-Sicher, weiss	3'380.00
CCRM 4000-M-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Master), Nierencharakteristik inkl. IR- Fernbedienung, IR-Sensor und PSU, RF-Sicher, schwarz	2'630.00
CCRM 4000W-M-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Master), Nierencharakteristik inkl. IR- Fernbedienung, IR-Sensor und PSU, RF-Sicher, weiss	2'630.00
CCRM 4000-SL-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Slave), Nierencharakteristik RF-Sicher, schwarz	2'320.00
CCRM 4000W-SL-RF	Motorisiertes Deckenmikrofonsystem (Slave), Nierencharakteristik RF-Sicher, weiss	2'320.00
CCRM 4000-R	IR-Fernbedienung für CCRM 4000-M	135.00
CCRM 4000-IR	IR-Sensor für CCRM 4000-M	105.00
PS-018	Netzteil für max. 4 Stk. CCRM 4000, 18V / 2A	135.00
Deckenmikrofone	Hängemikrofon-Array	
C 303-RF	Deckenmikrofon-Array (360 grad), 3-fach Nierencharakteristik, 2.5m Kabel, RF-Sicher, schwarz	810.00
C 303W-RF	Deckenmikrofon-Array (360 grad), 3-fach Nierencharakteristik, 2.5m Kabel, RF-Sicher, weiss	810.00
C 303-D	Deckenmikrofon-Array (360 grad), 3-fach Nierencharakteristik, DANTE & AES 67, PoE (Class 0, 15.4W), Tri-Color LED-Ring, schwarz	1'310.00
C 303W-D	Deckenmikrofon-Array (360 grad), 3-fach Nierencharakteristik, DANTE & AES 67, PoE (Class 0, 15.4W), Tri-Color LED-Ring, weiss	1'310.00
Deckenmikrofone	Hängemikrofon	
C 3SE-RF	Hängemikrofon, Nierencharakteristik, 7.5m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, schwarz	320.00
C 3SEW-RF	Hängemikrofon, Nierencharakteristik, 7.5m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, weiss	320.00
C 8S-RF	Hängemikrofon, Hyper-Nierencharakteristik, 7.5m Kabel offen inkl. CPPW01-RF mit Schraubanschlussklemmen, RF-Sicher, schwarz	410.00



Deckenmikrofone	Hängemikrofon	
C 8SW-RF	Hängemikrofon, Hyper-Nierencharakteristik, 7.5m Kabel offen inkl. CPPW01-RF mit Schraubanschlussklemmen, RF-Sicher, weiss	410.00
CP 73	Deckenmontage-Flansch für C 3 & C 8 Serie Hängemikrofone, schwarz	65.00
CP 73W	Deckenmontage-Flansch für C 3 & C 8 Serie Hängemikrofone, weiss	65.00
Deckenmikrofone	Grenzfläche	
C 007E-RF	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, schwarz	320.00
C 007EN-RF	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, nickel	320.00
C 007EW-RF	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, weiss	320.00
C 007E-RF-LED	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, Bi-Color LED, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, schwarz	330.00
C 007EN-RF-LED	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, Bi-Color LED, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, nickel	330.00
C 007EW-RF-LED	Grenzflächenmikrofon für Deckeneinbau, Kugelcharakteristik, Bi-Color LED, 1m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, weiss	330.00
Schwanhalsmikrofone	Ohne Leuchtring	
C 31E-RF	Schwanhals Mikrofon (180mm), Nierencharakteristik, Schaft biegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	245.00
C 31ES-RF	Schwanhals Mikrofon (180mm), Nierencharakteristik, Schaft biegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	250.00
C 32E/SR-RF	Schwanhals Mikrofon (280mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	245.00
C 32ES/SR-RF	Schwanhals Mikrofon (280mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	250.00
C 33E-RF	Schwanhals Mikrofon (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft biegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	250.00
C 33E/SR-RF	Schwanhals Mikrofon (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	255.00
C 33ES/SR-RF	Schwanhals Mikrofon (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	260.00
C 34E/SR-RF	Schwanhals Mikrofon (480mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	265.00
C 34ES/SR-RF	Schwanhals Mikrofon (480mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	270.00
C 35E/SR-RF	Schwanhals Mikrofon (580mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	280.00
C 35ES/SR-RF	Schwanhals Mikrofon (580mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	290.00
C 36E/SR-RF	Schwanhals Mikrofon (680mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz	300.00
C 36ES/SR-RF	Schwanhals Mikrofon (680mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	305.00
C 301E-RF	Gelenk-Kopf Mikrofon (180mm), Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	260.00
C 301ES-RF	Gelenk-Kopf Mikrofon (180mm), Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	295.00

Schwannenhalsmikrofone	Ohne Leuchtring	
C 1001E-RF	Gelenk-Kopf Mikrofon (198mm), Super-Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	375.00
Schwannenhalsmikrofone	Mit Leuchtring	
C 31E HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (180mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft biegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	295.00
C 32E/SR HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (280mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	300.00
C 33E HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft biegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	305.00
C 33E/SR HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (380mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	305.00
C 34E/SR HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (480mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	310.00
C 35E/SR HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (580mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	320.00
C 36E/SR HALO-RF	Schwannenhals Mikrofon mit LED-Ring (680mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, 5-pin XLR, RF-Sicher, schwarz	325.00
C 301E HALO	Gelenk-Kopf Mikrofon mit LED-Ring (180mm), Nierencharakteristik, 5-pin XLR, schwarz	295.00
Schwannenhalsmikrofone	Slimline	
C 310-R	Schwannenhals Mikrofon Slimline (100 mm), Nierencharakteristik, Schaft starr, Tini Q, schwarz	165.00
C 313-SR	Schwannenhals Mikrofon Slimline (300 mm), Nierencharakteristik, Mittelschaft unbiegsam, Tini Q, schwarz	195.00
C 3100	Schwannenhals Mikrofon Slimline (125 mm), Nierencharakteristik, Schaft biegsam, Tini Q, schwarz	170.00
C 3100-RF-CP	Schwannenhals Mikrofon Slimline (125 mm), Nierencharakteristik, Einheit mit Decken-Montageplatte und CPPW 01-RF, Schaft biegsam, schwarz	395.00
C 3100W-RF-CP	Schwannenhals Mikrofon Slimline (125 mm), Nierencharakteristik, Einheit mit Decken-Montageplatte und CPPW 01-RF, Schaft biegsam, weiss	395.00
Schwannenhalsmikrofone	Hyperniere (Mini-Shotgun)	
C 800E-RF	Schwannenhals Mini Shotgun Mikrofon (460mm), Hyper-Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	385.00
C 800ES-RF	Schwannenhals Mini Shotgun Mikrofon (460mm), Hyper-Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	425.00
C 801E-RF	Gelenk-Kopf Mini Shotgun Mikrofon (180mm), Hyper-Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	385.00
C 801ES-RF	Gelenk-Kopf Mini Shotgun Mikrofon (180mm), Hyper-Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz, silent Reed-Schalter mit LED	425.00
C 815E-RF	Schwannenhals Mini Shotgun Mikrofon (327mm), Hyper-Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	415.00
C 816E-RF	Schwannenhals Mini Shotgun Mikrofon (440mm), Hyper-Nierencharakteristik, XLR, RF-Sicher, schwarz	430.00
Schwannenhalsmikrofone	Modular	
C 3H	Mikrofon-Kapsel mit Tini Q Anschluss, Nierencharakteristik für CA Serie, S 750, C 430E, inkl. W 2 Popschutz, schwarz	180.00



Schwanenhalsmikrofone	Modular	
C 1000H	Mikrofon-Kapsel mit Tini Q Anschluss, Super-Nierencharakteristik für CA Serie, S 750, C 430E, schwarz	310.00
C 800H	Mini Shotgun Mikrofon-Kapsel mit Tini Q Anschluss, Hyper-Nierencharakteristik, für CA Serie, S 750, C 430E, inkl. W 8 Popschutz, schwarz	300.00
S 750	Tisch-Fuss mit Gelenk-Kopf und TiniQ für Mikkapsel, 3m Kabel mit Tini Q, schwarz	205.00
CAK 1-RF	Gelenk-Kopf (180mm) mit TiniQ für Mikkapsel, XLR, RF-Sicher, schwarz	240.00
CA 40-RF	Schwanenhals (400mm) mit Gelenk-Kopf und Tini Q für Mikkapsel XLR, RF-Sicher, schwarz	250.00
CA 30-RF	Schwanenhals (300mm) mit Gelenk-Kopf und Tini Q für Mikkapsel XLR, RF-Sicher, schwarz	235.00
CA 700-RF	Stativ-Schaft (700mm) mit Gelenk-Kopf und Tini Q für Mikkapsel XLR, RF-Sicher, schwarz	330.00
CA 900-RF	Stativ-Schaft (1200mm) mit Gelenk-Kopf und Tini Q für Mikkapsel XLR, RF-Sicher, schwarz	340.00
SM 155	Standfuss für CA 700 & CA 900 Stativ-Schaft, schwarz	295.00

Schwanenhalsmikrofone	Tischeinbauhalterungen	
SM 10	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert, XLR, schwarz	110.00
SM 20-RF	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert, Tini Q Mik-Anschluss, int. PPA, XLR, RF-Sicher, schwarz	255.00
SM 70	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert, schwarz	47.00
SM 75	Tischeinbau Mikrofonhalterung für Auf- und Untertischmontage, gummigelagert, 3-pin XLR, schwarz	155.00
SM 80	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, inkl. 3-pin XLR Verbinder, schwarz	230.00
SM 80N	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, inkl. 3-pin XLR Verbinder, nickel	230.00
SM 80 X5	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, inkl. 5-pin XLR Verbinder, schwarz	250.00
SM 80NX5	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, inkl. 5-pin XLR Verbinder, nickel	250.00
SM 80-RF	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Tini Q mit int. PPA, XLR, RF-Sicher, schwarz	405.00
SM 80N-RF	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Tini Q mit int. PPA, XLR, RF-Sicher, nickel	405.00
SM 80S PTT	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Taster + LED, inkl. 3-pin XLR Verbinder, schwarz	295.00
SM 80SN PTT	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Taster + LED, inkl. 3-pin XLR Verbinder, nickel	295.00
SM 80SX5 PTT	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Taster + LED, inkl. 5-pin XLR Verbinder, schwarz	315.00
SM 80S-RF PTT	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Taster + LED, Tini Q mit int. PPA, XLR, RF-Sicher, schwarz	485.00
SM 80NS-RF PTT	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert mit Klappdeckel, Taster + LED, Tini Q mit int. PPA, XLR, RF-Sicher, nickel	485.00
SM 93	Tischeinbau Mikrofonhalterung, gummigelagert, "low profile", XLR <-> Schraubklemme, schwarz	60.00

CLOCKAUDIO®

Schwanenhalsmikrofone		Tischfüsse	
S 120X	Mikrofon Tischfuss, rund, 120mm Durchmesser, XLR Anschluss, schwarz		180.00
S 120X-2	Mikrofon Tischfuss, rund, 120mm Durchmesser, 2m Kabel mit XLR, schwarz		200.00
S 133-RF	Mikrofon Tischfuss programmierbar, berührungssensitiver Taster & LED, 3-pin XLR in <-> 3-pin XLR out, RF-Sicher, schwarz		250.00
S 135-RF	Mikrofon Tischfuss programmierbar, berührungssensitiver Taster & LED, 3-pin XLR in <-> 5-pin XLR out, RF-Sicher, schwarz		250.00
S 140-RF	Mikrofon Tischfuss programmierbar, berührungssensitiver Taster & LED, Tini Q in <-> 5-pin XLR out, RF-Sicher, schwarz		250.00
S 155-RF	Mikrofon Tischfuss programmierbar, berührungssensitiver Taster & LED, 5-pin XLR in <-> 5-pin XLR out, RF-Sicher, schwarz		265.00
SM 110	Mikrofon Tischfuss, massiv mit Schockabsorber inkl. SA 3 Mikrofonhalter		150.00
Tischeinbaumikrofone		ARM Serie Motorisiert ausfahrbar	
ARM 100-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller		860.00
ARM 100N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller		860.00
ARMF 100-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller, "Flushmount Version"		860.00
ARMF 100N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller, "Flushmount Version"		860.00
ARM 102-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller		860.00
ARM 102N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller		860.00
ARMF 102-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller, "Flushmount Version"		860.00
ARMF 102N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller, "Flushmount Version"		860.00
ARM 202-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, RF-Sicher, schwarz, benötigt ARM-C MK2 Controller		1'520.00
ARM 202N-RF MK2	Motorisiertes Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, RF-Sicher, nickel, benötigt ARM-C MK2 Controller		1'520.00
ARM-C MK2	Motor Control Einheit für max. 4 ARM Mikrofone, (benötigt ARM PSU-4)		860.00
ARM PSU-4	Externes Netzteil 12VDC/5A für max. 4x ARM-C oder 4x ARM-C MK2 Controller		90.00
Tischeinbaumikrofone		CRM Serie Manuell ausfahrbar	
CRM 100-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz		510.00
CRM 100N-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel		510.00
CRMF 100-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz, "Flushmount Version"		510.00
CRMF 100N-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel, "Flushmount Version"		510.00
CRM 102-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz		510.00



Tischeinbaumikrofone		CRM Serie Manuell ausfahrbar
CRM 102N-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel	510.00
CRMF 102-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz, "Flushmount Version"	510.00
CRMF 102N-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel, "Flushmount Version"	510.00
CRM 202-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz	790.00
CRM 202N-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel	790.00
CRM 202S-RF RGB	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED, RF-Sicher, schwarz	900.00
CRM 202SN-RF RGB	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED, RF-Sicher, nickel	900.00
CRM 203-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, schwarz	1'050.00
CRM 203N-RF	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, RF-Sicher, nickel	1'050.00
CRM 203S-RF RGB	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED, RF-Sicher, schwarz	1'140.00
CRM 203SN-RF RGB	Versenkbares Tischeinbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, Reed-Switch, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED, RF-Sicher, nickel	1'140.00
Tischeinbaumikrofone		ARM / CRM Serie Zubehör
SWP 2 RGB	Montageplatte mit TS-004 berührungssensitivem Taster Tri-Color LED für ARMF 100/102 und CRMF 100/102 "Flushmount" Miks, schwarz	295.00
SWP 2N RGB	Montageplatte mit TS-004 berührungssensitivem Taster Tri-Color LED für ARMF 100/102 und CRMF 100/102 "Flushmount" Mikrs, nickel	295.00
Tischeinbaumikrofone		Grenzfläche
C 003E-RF	Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Schutzgitterabdeckung, RF-Sicher, schwarz	265.00
C 003EW-RF	Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, Schutzgitterabdeckung, RF-Sicher, weiss	265.00
C 004E-RF	Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Schutzgitterabdeckung, RF-Sicher, schwarz	265.00
C 004EW-RF	Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, Schutzgitterabdeckung, RF-Sicher, weiss	265.00
C 011E-RF	Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, sehr robust, RF-Sicher, schwarz	295.00
C 011EN-RF	Tischeinbaumikrofon, Kugelcharakteristik, sehr robust, RF-Sicher, nickel	295.00
C 012E-RF	Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, sehr robust, RF-Sicher, schwarz	295.00
C 012EN-RF	Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, sehr robust, RF-Sicher, nickel	295.00
CS 1S-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz	590.00
CS 1SN-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel	590.00
CS 2VS-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik in V-Form, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz	690.00



Tischeinbaumikrofone		Grenzfläche	
CS 2SVN-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik in V-Form, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel		690.00
CS 2S-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		690.00
CS 2SN-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel		690.00
CS 3S-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		970.00
CS 3SN-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel		970.00
CS 4S-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		1'090.00
CS 4SN-RF RGB	Tischeinbaumikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel		1'090.00
CS 4S-RF	Tischeinbaumikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, berührungssensitiver Taster mit Bi-Color LED-Ring, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		990.00
Auf-Tischmikrofone		Grenzfläche	
C 002E-RF	Grenzflächenmikrofon, Kugelcharakteristik, 3m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, schwarz		305.00
C 002EG-RF	Grenzflächenmikrofon, Kugelcharakteristik, 3m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, RF-Sicher, grau		305.00
C 008E-RF	Tabletop Mikrofon, Nierencharakteristik, integrierter PPA, 3m Kabel mit XLR, RF-Sicher, schwarz		395.00
C 008EG-RF	Tabletop Mikrofon, Nierencharakteristik, integrierter PPA, 3m Kabel mit XLR, RF-Sicher, grau		395.00
C 009E-RF	Grenzflächenmikrofon für Fix-Montage, Kugelcharakteristik, 3m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, D=160mm, RF-Sicher, schwarz		490.00
C 009EG-RF	Grenzflächenmikrofon für Fix-Montage, Kugelcharakteristik, 3m Kabel mit Tini Q inkl. PPA auf XLR, D=160mm, RF-Sicher, grau		490.00
C 015E-RF	Tabletop Grenzflächenmikrofon, Kugelcharakteristik, Taster+LED, 5-pin XLR für Fernsteuerung, RF-Sicher		330.00
C 016E-RF	Tabletop Grenzflächenmikrofon, Nierencharakteristik, Taster+LED, 5-pin XLR für Fernsteuerung, RF-Sicher		330.00
CS 1-RF	Grenzflächenmikrofon, Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		470.00
CS 1N-RF	Grenzflächenmikrofon, Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel		470.00
CS 2-RF	Grenzflächenmikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		570.00
CS 2N-RF	Grenzflächenmikrofon, 2-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel		570.00
CS 3-RF	Grenzflächenmikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		840.00
CS 3N-RF	Grenzflächenmikrofon, 3-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel		840.00
CS 4-RF	Grenzflächenmikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, schwarz		870.00
CS 4N-RF	Grenzflächenmikrofon, 4-fach Nierencharakteristik, 2m Kabel offen, RF-Sicher, nickel		870.00
Touch-Taster mit Leuchtring		Berührungssensitive Taster & Zubehör	

Touch-Taster mit Leuchtring		Berührungssensitive Taster & Zubehör	
TS 003 RGB	Berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED		160.00
TS 005 RGB	Berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, schwarz (passend zu C 003, C 004, C 011, C 012, SM20 und SM10)		160.00
TS 005W RGB	Berührungssensitiver Taster mit Tri-Color LED-Ring, weiss (passend zu C 003, C 004, C 011, C 012, SM20 und SM10)		160.00
CH 32	Berührungssensitiver Taster mit Bi-Color LED-Ring, Rot-Grün, smoked (passend zu C 003, C 004, C 011, C 012, SM20 und SM10)		140.00
CH 32W	Berührungssensitiver Taster mit Bi-Color LED-Ring, Rot-Grün, weiss (passend zu C 003, C 004, C 011, C 012, SM20 und SM10)		140.00
Sprechstellen			
CUB-33	Plug and play USB Mikrofonsprechstelle, für iOS & Windows "treiberlos", 300mm Schwanenhals, LCD Touch Screen		950.00
Handmikrofone			
D 700	Dynamisches Handmikrofon, Nierencharakteristik, schwarz		155.00
D 700S	Dynamisches Handmikrofon, Nierencharakteristik mit Schalter, schwarz		170.00
C 600	Kondensator Handmikrofon, Nierencharakteristik Hochpass & -10dB Schalter, schwarz		295.00
C 650E	Kondensator Handmikrofon, Nierencharakteristik Hochpass & -10dB Schalter, schwarz		385.00
Dante Interface			
CDT 100 MK3	4-Wege Audio- und Kontrolldaten Transporter via Dante & AES 67, 2 Kanal Dante Out, Logik ansteuerbar mit API, (benötigt CDT-PSU-6)		1'590.00
CDT-PSU-6	Externes Netzteil zu CDT100 MK3, 12VDC/5A für max. 6x CDT 100 MK3		120.00
Vorverstärker & Phantomspeisung			
CUI-2	USB Audio Interface mit 2-Kanal Mikrophon Vorverstärker, 48V Phantomspeisung, 10-50dB Gain, Touch Switch Port, Speisung über USB oder 12V		890.00
PP-2	2-Kanal Phantomspeisegerät 48V, XLR		260.00
CPPW 01-RF	Universeller PPA in Aluminium Box, 9 - 48V, Schraubanschlüsse, RF-Sicher, schwarz		165.00
PPA-RF	Universeller PPA, 9 - 48V, Tini Q <> XLR, RF-Sicher, inkl. Tini Q Kabelstecker, schwarz		165.00
Popschütze			
W 2	Popschutz für C2 & C3 Serie Mikrofone		14.00
W 3	Popschutz für C 600 & C 900 Mikrofone		18.00
W 8	Popschutz für C 800 Serie Mikrofone		29.00

CLOCKAUDIO

Popschütze

W 8S	Popschutz für C 815 & C 816 Mikrofone	29.00
------	---------------------------------------	-------