

	Seite
<b>Cloud</b>	<b>2</b>
Digitale Multizonen Mischer	2
Analoge Multizonen Mischer	2
Einizonen Mischverstärker	2
Multizonen Mischverstärker	3
100V/70V Einbau Trafos	3
Bedienstellen	3
Sprechstellen	4
CA Serie Verstärker	5
CV Serie Verstärker	5
100V/70V Trafos & 19" Gehäuse	5
Zubehör	6
Decken Lautsprecher	6
Kompakt Lautsprecher	6
Contractor Serie	7

## Cloud

Digitale Multizonen Mischer		
DCM1	8-Zonen Digitalmischer für 2 Stereo & 6 Mono Zonen, 8 Stereo Line, 4 Mic & 1 Paging Mic Eingänge, 19" 2HE	2'080.00
DCM1e	8-Zonen Digitalmischer mit Ethernet für 2 Stereo & 6 Mono Zonen, 8 Stereo Line, 4 Mic & 1 Paging Mic Eingänge, 19" 2HE	2'620.00
CDR-1W	Aufputz Fernsteuerung für Volumenregelung, Quellenumschaltung und Gruppenwahl, weiss	230.00
CDR-1B	Aufputz Fernsteuerung für Volumenregelung, Quellenumschaltung und Gruppenwahl, schwarz	230.00
CDR-1FW	Unterputz Fernsteuerung für Volumenregelung, Quellenumschaltung und Gruppenwahl, UK 2 Gang (146 x 86mm), weiss	230.00
CDR-1FB	Unterputz Fernsteuerung für Volumenregelung, Quellenumschaltung und Gruppenwahl, UK 2 Gang (146 x 86mm), schwarz	230.00
CDR-1FS	Unterputz Fernsteuerung für Volumenregelung, Quellenumschaltung und Gruppenwahl, UK 2 Gang (146 x 86mm), grau	230.00
BE-1W	Aktives Unterputz Einspeisemodul für Stereo-Linequellen, XLR Eingänge, UK 2 Gang (146 x 86mm), weiss	185.00
BE-1B	Aktives Unterputz Einspeisemodul für Stereo-Linequellen, XLR Eingänge, UK 2 Gang (146 x 86mm), schwarz	185.00
LE-1W	Aktives Unterputz Einspeisemodul für Stereo-Linequellen, Cinch und 3.5mm Jack Buchsen, UK 2 Gang (146 x 86mm), weiss	215.00
LE-1B	Aktives Unterputz Einspeisemodul für Stereo-Linequellen, Cinch und 3.5mm Jack Buchsen, UK 2 Gang (146 x 86mm), schwarz	215.00
ME-1W	Aktives Unterputz Einspeisemodul für zwei Mikrofonquellen, Level Control und 2 Band EQ, XLR, UK 2 Gang (146 x 86mm), weiss	220.00
ME-1B	Aktives Unterputz Einspeisemodul für zwei Mikrofonquellen, Level Control und 2 Band EQ, XLR, UK 2 Gang (146 x 86mm), schwarz	220.00
Analoge Multizonen Mischer		
Z4MK4	4-Zonen Mischer mit 6 Musik, 2 Mic & Paging Mic Eingänge, Digitaler Paging Mic Bus, RJ45 Ports für LM-2 pro Zone, 19" 3HE	1'270.00
Z8MK4	8-Zonen Mischer mit 6 Musik, 2 Mic & Paging Mic Eingänge, Digitaler Paging Mic Bus, RJ45 Ports für LM-2 pro Zone, 19" 3HE	1'780.00
CX163	2-Zonen Mischer für 2 Stereo & 1 Mono utility Zone 6 Stereo Line & 1 Mic Eingänge, 19" 1HE	720.00
CX261	1-Zonen Mischer Stereo, MP3 Eingang an der Frontblende, 6 Stereo Line & 2 Mic Eingänge, 19" 1HE	720.00
CX263	3-Zonen Mischer für 1 Stereo & 2 Mono Zonen 6 Stereo Line & 2 Mic Eingänge, 19" 1HE	940.00
CX462	Audio System Controller für 1 Stereo Musik & 1 Mono Mic. Zone 6 Stereo Line & 4 Mic Eingänge, 19" 1HE	970.00
CDI-S100	RS-232 Steuerkarte für CX462	110.00
CDI-S200	RS-232 Steuerkarte für CX263	135.00
Einzonen Mischverstärker		
MA40	1-Zonen Mischverstärker 40W/4 Ohm, 2 Stereo Line & 1 Mic Eingänge, inkl. externes PSU	490.00

Einzonen Mischverstärker		
MA40F	1-Zonen Mischverstärker 40W/4 Ohm, 2 Stereo Line & 1 Mic Eingänge, Facility Port, 25/70/100V Eingang, inkl. externes PSU	590.00
MA40T	1-Zonen Mischverstärker 40W/70V/100V, 2 Stereo Line & 1 Mic Eingänge, Facility Port, 25/70/100V Eingang, inkl. externes PSU	690.00
MA40E	1-Zonen Mischverstärker, 2x 20W/4 Ohm, 2 Stereo Line & 1 Mic Eingänge, Facility Port, Ethernet, RS-232, inkl. externes PSU	740.00
MA60	1-Zonen Mischverstärker 60W/4 Ohm (100V Trafo: CXL-50T), 4 Stereo Line & 1 Mic Eingänge, 9.5" 2HE	550.00
RE-L	19" Montagekit für 1x MA60 / MA60MEDIA	85.00
RE-S	19" Montagekit für 2x MA60 / MA60MEDIA	85.00
MA80	1-Zonen Mischverstärker 80W/4 Ohm, 2 Stereo Line & 1 Mic Eingänge, Aux Ausgang	660.00
MA80FT	1-Zonen Mischverstärker 80W/4 Ohm/70V/100V, 2 Stereo Line & 1 Mic Eingänge, Facility Port, 25/70/100V Eingang, Aux Ausgang	870.00
MA80E	1-Zonen Mischverstärker 80W/4 Ohm, 2 Stereo Line & 1 Mic Eingänge, Facility Port, Aux Ausgang, Ethernet, RS-232	1'070.00
MPA120 MK2	1-Zonen Mischverstärker 120W/4 Ohm/70V/100V, 6 Stereo Line & 2 Mic Eingänge, Facility Port, 19" 1HE	920.00
MPA240 MK2	1-Zonen Mischverstärker 240W/4 Ohm/70V/100V, 6 Stereo Line & 2 Mic Eingänge, Facility Port, 19" 1HE	1'090.00
Multizonen Mischverstärker		
24-120	2-Zonen Mischverstärker, 2x 120W/4 Ohm/8 Ohm/70V/100V, 4 Stereo Line & 1 Mic Eingänge, Facility Port an Zone 1, RS-232, 19" 1HE	1'460.00
24-240	2-Zonen Mischverstärker, 2x 240W/4 Ohm/8 Ohm/70V/100V, 4 Stereo Line & 1 Mic Eingänge, Facility Port an Zone 1, RS-232, 19" 1HE	1'690.00
46-80	4-Zonen Mischverstärker, 4x 80W/4 Ohm (100V Trafo: CXL-80T), 6 Stereo Line & 2 Mic Eingänge, Facility Port an Zone 1, 19" 2HE	1'740.00
46-120	4-Zonen Mischverstärker, 4x 120W/4 Ohm (100V Trafo: CXL-46T), 6 Stereo Line & 2 Mic Eingänge, Facility Port an Zone 1, 19" 2HE	2'290.00
CDI-46	Steuerkarte für 46-120 Ethernet, RS-232, digitaler paging-port für PM4	340.00
100V/70V Einbau Trafos		
CXL-50T	70V/100V Trafo 50W für den Einbau in MA60	85.00
CXL-80T	70V/100V Trafo 80W für den Einbau in 46-80	90.00
CXL-46T	70V/100V Trafo 120W für den Einbau in 46-120	100.00
Bedienstellen		
SBS 141.13	Edizio GR-I mit Volumenregler Cloud RL-1, inkl. UP-AP Montagering und Befestigungsrahmen, weiss	150.00
SBS 151.13	Edizio GR-I mit Volumenregler Cloud RL-1, inkl. UP-AP Montagering und Befestigungsrahmen, schwarz	155.00
RL-1W	Unterputz Volumenregler, UK 1 Gang (86 x 86mm), weiss	36.00

Bedienstellen		
RL-1B	Unterputz Volumenregler, UK 1 Gang (86 x 86mm), schwarz	36.00
SBS 141.12	Edizio GR-I mit Quellenwahl & Volumenregler Cloud RSL-6, inkl. UP-AP Montagering und Befestigungsrahmen, weiss	190.00
SBS 151.12	Edizio GR-I mit Quellenwahl & Volumenregler Cloud RSL-6, inkl. UP-AP Montagering und Befestigungsrahmen, schwarz	195.00
RSL-6W	6-Kanal Unterputz Quellenwahl & Volumenregler, UK 1 Gang (86 x 86mm), weiss	66.00
RSL-6B	6-Kanal Unterputz Quellenwahl & Volumenregler, UK 1 Gang (86 x 86mm), schwarz	66.00
RSL-6x4W	4x 6-Kanal Unterputz Quellenwahl & Volumenregler, UK 2 Gang (148 x 86mm), weiss	240.00
RSL-6x4B	4x 6-Kanal Unterputz Quellenwahl & Volumenregler, UK 2 Gang (148 x 86mm), schwarz	240.00
RSL-4W	4-Kanal Unterputz Quellenwahl & Volumenregler zu MA60, UK 1 Gang (86 x 86mm), weiss	66.00
RSL-4B	4-Kanal Unterputz Quellenwahl & Volumenregler zu MA60, UK 1 Gang (86 x 86mm), schwarz	66.00
M-1W	Aktives Unterputz Einspeisemodul mit Mik Eingang & Volumenregler für Geräte mit Facility Port RJ45, UK 1 Gang (86 x 86mm), weiss	135.00
M-1B	Aktives Unterputz Einspeisemodul mit Mik Eingang & Volumenregler für Geräte mit Facility Port RJ45, UK 1 Gang (86 x 86mm), schwarz	135.00
L-1W	Aktives Unterputz Einspeisemodul mit Line Eingang & Volumenregler 2x Chinch, 1x Mini-Jack 3.5mm für Geräte mit Facility Port RJ45, UK 1 Gang (86 x 86mm), weiss	110.00
L-1B	Aktives Unterputz Einspeisemodul mit Line Eingang & Volumenregler 2x Chinch, 1x Mini-Jack 3.5mm für Geräte mit Facility Port RJ45, UK 1 Gang (86 x 86mm), schwarz	110.00
LM-2W	Aktives Unterputz Einspeisemodul mit Mikrofon & Line Eingang für Geräte mit Facility Port RJ45, UK 2 Gang (145 x 85 x 32mm), weiss	240.00
LM-2B	Aktives Unterputz Einspeisemodul mit Mikrofon & Line Eingang für Geräte mit Facility Port RJ45, UK 2 Gang (145 x 85 x 32mm), schwarz	240.00
LM-2DW	Aktives Unterputz Einspeisemodul mit Mikrofon & Line Eingang für Geräte mit Facility Port RJ45, DE Ausführung horizontal (150 x 80 x 32mm), weiss	240.00
LM-2DB	Aktives Unterputz Einspeisemodul mit Mikrofon & Line Eingang für Geräte mit Facility Port RJ45, DE Ausführung horizontal (150 x 80 x 32mm), schwarz	240.00
LM-2DPW	Aktives Unterputz Einspeisemodul mit Mikrofon & Line Eingang für Geräte mit Facility Port RJ45, DE Ausführung vertikal (80 x 150 x 32mm), weiss	240.00
BT-1FB	Aktives Unterputz Einspeisemodul Bluetooth (mono) für Geräte mit Facility Port RJ45, UK 1 Gang (86 x 86mm), schwarz	275.00
FPA-1	Facility Port Interface (Speisung, Line Out, Remote Control), kompatible aktive Input Plates: BT-1E (stereo), BT-1F (mono), M-1, L-1, LM-2, LE-1, BE-1, ME-1	135.00
DLM-1W	Dante Einspeisemodul mit Mikrofon & Line Eingang, PoE (Class 1, 4W), UK 2 Gang (145 x 85 x 32mm), weiss	610.00
DLM-1B	Dante Einspeisemodul mit Mikrofon & Line Eingang, PoE (Class 1, 4W), UK 2 Gang (145 x 85 x 32mm), schwarz	610.00
Sprechstellen		
PM-1	1-Zonen Tischsprechstelle analog, PTT, Dynamische Mikrofonkapsel, 300mm Schwanenhals	160.00
PM-4	Digitale Tischsprechstelle für vier Zonen	450.00
PM-4SA	Digitale Tischsprechstelle für vier Zonen inkl. Spot Anouncer auf SD memory card & PSU	590.00

Sprechstellen		
PM-8	Digitale Tischsprechstelle für acht Zonen	525.00
PM-8SA	Digitale Tischsprechstelle für acht Zonen inkl. Spot Anouncer auf SD memory card & PSU	715.00
PM-12	Digitale Tischsprechstelle für zwölf Zonen	570.00
PM-16	Digitale Tischsprechstelle für sechzehn Zonen	610.00
CA Serie Verstärker		
CA2250	Verstärker, 2x 250W an 4 Ohm/8 Ohm/70V/100V, 65Hz Hochpass, Remote on/off GPI, 19" 2HE, (Dante Karte optional)	1'530.00
CA2500	Verstärker, 2x 500W an 4 Ohm/8 Ohm/70V/100V, 65Hz Hochpass, Remote on/off GPI, 19" 2HE, (Dante Karte optional)	1'950.00
CA4250	Verstärker, 4x 250W an 4 Ohm/8 Ohm/70V/100V, 65Hz Hochpass, Remote on/off GPI, 19" 2HE, (Dante Karte optional)	2'460.00
CA6160	Verstärker, 6x 160W an 4 Ohm/8 Ohm/70V/100V, 65Hz Hochpass, Remote on/off GPI, 19" 2HE, (Dante Karte optional)	2'970.00
CA8125	Verstärker, 8x 125W an 4 Ohm/8 Ohm/70V/100V, 65Hz Hochpass, Remote on/off GPI, 19" 2HE, (Dante Karte optional)	3'390.00
CDI-CA2	2 Kanal Dante Erweiterungskarte zu CA2250 und CA2500, PoE (Class 1, 4W), nur Primary Port	550.00
CDI-CA4	4-Kanal Dante Erweiterungskarte zu CA4250, PoE (Class 1, 4W), nur Primary Port	650.00
CDI-CA8	8-Kanal Dante Erweiterungskarte zu CA6160 & CA8125, PoE (Class 1, 4W), Primary & Secondary Port	1'060.00
CV Serie Verstärker		
CV2500	Verstärker, 2x 500W/70V oder 100V, DSP, Browser Interface, VCA, 2x AUX Output, RS-232, 19" 2HE (Dante Karte optional)	2'790.00
CV4250	Verstärker, 4x 250W/70V oder 100V, DSP, Browser Interface, VCA, 2x AUX Output, RS-232, 19" 2HE (Dante Karte optional)	3'290.00
CV8125	Verstärker, 8x 125W/70V oder 100V, DSP, Browser Interface, VCA, 2x AUX Output, RS-232, 19" 2HE (Dante Karte optional)	4'070.00
CDI-CV2	2 Kanal Dante Erweiterungskarte zu CV2500, PoE (Class 1, 4W), nur Primary Port	590.00
CDI-CV4	4-Kanal Dante Erweiterungskarte zu CV4250, PoE (Class 1, 4W), nur Primary Port	670.00
CDI-CV8	8-Kanal Dante Erweiterungskarte zu CV8125, PoE (Class 1, 4W), Primary & Secondary Port	1'060.00
100V/70V Trafos & 19" Gehäuse		
CXL800	Trafo Gehäuse offen, 19" 2HE, für 8x CXL-100T oder CXL-40T assortiert	140.00
CXL1600	Trafo Gehäuse geschlossen, 19" 2HE, für 8x CXL-40T, 8x CXL-100T, oder 4x CXL-400T	210.00
CXL-40T	70V/100V Trafo 40W für den Einbau in CXL-800 oder CXL-1600 Gehäuse	71.00
CXL-100T	70V/100V Trafo 100W für den Einbau in CXL-800 oder CXL-1600 Gehäuse	85.00

100V/70V Trafos & 19" Gehäuse		
CXL-400T	70V/100V Trafo 400W für den Einbau in CXL-800 oder CXL-1600 Gehäuse	240.00
Zubehör		
AP Box 1	AP Box für UK 1 Gang Remote Plates, Kunststoff, 25mm tief, weiss (nicht für BT-1)	8.00
UP Box 1	UP Box für UK 1 Gang Remote Plates, 25mm tief, verzinkt	4.00
AP Box 2	AP Box für UK 2 Gang Remote Plates, Kunststoff, 37mm tief, weiss	17.00
AP Box 1 XL	AP Box für UK 1 Gang Remote Plates, Kunststoff, 47mm tief, weiss	10.00
UP Box 2	UP Box für UK 2 Gang Remote Plates, 35mm tief, verzinkt	6.00
CPM-PSU	Netzteil für PM-Sprechstellen und CDR-1 Module	34.00
Decken Lautsprecher		
CS-C3W	Decken-Lautsprecher 3", 16 Ohm/16W oder 70/100V (2/4/8/16W), Abdeckgitter randlos mit Magnet, Einbautiefe 102mm, weiss	135.00
CS-3SQGRILL-W	Quadratisches Abdeckgitter randlos mit Magnet, passend zu CS-C3W, weiss	34.00
CS-3HEXGRILL-W	Sechseckiges Abdeckgitter randlos mit Magnet, passend zu CS-C3W, weiss	34.00
CS-C3B	Decken-Lautsprecher 3", 16 Ohm/16W oder 70/100V (2/4/8/16W), Abdeckgitter randlos mit Magnet, Einbautiefe 102mm, schwarz	135.00
CS-3SQGRILL-B	Quadratisches Abdeckgitter randlos mit Magnet, passend zu CS-C3B, schwarz	34.00
CS-3HEXGRILL-B	Sechseckiges Abdeckgitter randlos mit Magnet, passend zu CS-C3B, schwarz	34.00
CS-C5W	Decken-Lautsprecher 5", 16 Ohm/32W oder 70/100V (2.5/5/10/20W), Abdeckgitter randlos mit Magnet, Einbautiefe 101mm, weiss	195.00
CS-C5B	Decken-Lautsprecher 5", 16 Ohm/32W oder 70/100V (2.5/5/10/20W), Abdeckgitter randlos mit Magnet, Einbautiefe 101mm, schwarz	195.00
CS-C6W	Decken-Lautsprecher 6", 16 Ohm/50W oder 70/100V (4/8/16/32W), Abdeckgitter randlos mit Magnet, Einbautiefe 211mm, weiss	220.00
CS-C6B	Decken-Lautsprecher 6", 16 Ohm/50W oder 70/100V (4/8/16/32W), Abdeckgitter randlos mit Magnet, Einbautiefe 211mm, schwarz	220.00
CS-C8W	Decken-Lautsprecher 8", 16 Ohm/75W oder 70/100V (8/16/32/64W), Abdeckgitter randlos mit Magnet, Einbautiefe 211mm, weiss	280.00
CS-C8B	Decken-Lautsprecher 8", 16 Ohm/75W oder 70/100V (8/16/32/64W), Abdeckgitter randlos mit Magnet, Einbautiefe 211mm, schwarz	280.00
CS-CSUB8W	Decken-Subbass 8", 4 Ohm/100W oder 70/100V (13/25/50/100W), Abdeckgitter randlos mit Magnet, Einbautiefe 211mm, weiss	390.00
CS-CSUB8B	Decken-Subbass 8", 4 Ohm/100W oder 70/100V (13/25/50/100W), Abdeckgitter randlos mit Magnet, Einbautiefe 211mm, schwarz	390.00
Kompakt Lautsprecher		
CS-S3B	Design-Kompakt-Lautsprecher 3", 16 Ohm/16W oder 70/100V (2/4/8/16W), inkl. Wandhalterung, schwarz	145.00

Kompakt Lautsprecher		
CS-S3W	Design-Kompakt-Lautsprecher 3", 16 Ohm/16W oder 70/100V (2/4/8/16W), inkl. Wandhalterung, weiss	145.00
CS-S4B	Kompakt-Lautsprecher 4", 16 Ohm/20W oder 70/100V (2.5/5/10/20W), inkl. Wandhalterung, schwarz	200.00
CS-S4W	Kompakt-Lautsprecher 4", 16 Ohm/20W oder 70/100V (2.5/5/10/20W), inkl. Wandhalterung, weiss	200.00
CS-S6B	Kompakt-Lautsprecher 6", 16 Ohm/50W oder 70/100V (4/8/16/32W), inkl. Wandhalterung, schwarz	280.00
CS-S6W	Kompakt-Lautsprecher 6", 16 Ohm/50W oder 70/100V (4/8/16/32W), inkl. Wandhalterung, weiss	280.00
CS-SUB8B	Kompakt-Subbass 8", 4 Ohm/100W oder 70/100V (13/25/50/100W), 420x220x272mm, schwarz	415.00
CS-SUB8W	Kompakt-Subbass 8", 4 Ohm/100W oder 70/100V (13/25/50/100W), 420x220x272mm, weiss	415.00
Contractor Serie		
Mischer, Mischverstärker und Verstärker		
MX155	1-Zonen Stereo Mischer, 5 Mic/Line, 1 Mic, 1 Aux Eingang, Mic Eingang mit Ducking, Emergency Eingang, Kopfhörer Anschluss, 19" 1HE	340.00
MX141M	1-Zonen Stereo Mischer, 3 Stereo Line & 1 Mic Eingang, Emergency Eingang, Mediaplayer / Bluetooth / FM Tuner mit IR Fernbedienung, 19" 1HE	415.00
VMA120	1-Zonen Mischverstärker, 120W an 4 Ohm/25/70/100V, 4 Stereo Line & 2 Mic Eingänge, 1 Line Ausgang, 19" 2HE	575.00
VMA240	1-Zonen Mischverstärker, 240W an 4 Ohm/25/70/100V, 4 Stereo Line & 2 Mic Eingänge, 1 Line Ausgang, 19" 2HE	770.00
VA2120	2-Kanal Verstärker, 2x 120W an 4 Ohm/25/70/100V, 65 Hz HPF, 19" 2HE	730.00
VA4120	2-Kanal Verstärker, 4x 120W an 4 Ohm/25/70/100V, 65 Hz HPF, 19" 2HE	1'480.00
Contractor Serie		
Decken und Hänge Lautsprecher		
CVS-C5W	Decken-Lautsprecher ohne Back Can, 5.25", 16 Ohm/20W, weiss	36.00
CVS-C5TW	Decken-Lautsprecher ohne Back Can, 5.25", 8 Ohm/20W oder 100V (1.5/3/6W), weiss	46.00
CVS-C52TW	Decken-Lautsprecher ohne Back Can, 5.25" / 0.5" Dome Tweeter, 8 Ohm/40W oder 100V (1.5/3/6W), weiss	66.00
CVS-C53TW	Decken-Lautsprecher ohne Back Can, 5.25" / 0.5" Dome Tweeter, 8 Ohm/40W oder 100V (6/12/24W), weiss	73.00
CVS-C53TB	Decken-Lautsprecher ohne Back Can, 5.25" / 0.5" Dome Tweeter, 8 Ohm/40W oder 100V (6/12/24W), schwarz	73.00
CVS-C62TW	Decken-Lautsprecher ohne Back Can, 6.5" / 1" Dome Tweeter, 8 Ohm/50W oder 100V (6/12/24W), Abdeckgitter mit Magnet, weiss	110.00
CVS-C62TB	Decken-Lautsprecher ohne Back Can, 6.5" / 1" Dome Tweeter, 8 Ohm/50W oder 100V (6/12/24W), Abdeckgitter mit Magnet, schwarz	110.00
CVS-C82TW	Decken-Lautsprecher ohne Back Can, 8" / 1" Dome Tweeter, 8 Ohm/50W oder 100V (6/12/24W), weiss	110.00
CVS-C83TW	Decken-Lautsprecher ohne Back Can, 8" / 1" Dome Tweeter, 8 Ohm/50W oder 100V (6/12/24W), Abdeckgitter mit Magnet, weiss	150.00
CVS-C83TB	Decken-Lautsprecher ohne Back Can, 8" / 1" Dome Tweeter, 8 Ohm/50W oder 100V (6/12/24W), Abdeckgitter mit Magnet, schwarz	150.00
CVS-P42TW	Hänge Lautsprecher, 4.5" / 0.5" Dome Tweeter, 8 Ohm/40W oder 70/100V (2.5/5/10/20W), inkl. Montagezubehör, weiss	165.00

Contractor Serie	Decken und Hänge Lautsprecher	
CVS-P42TB	Hänge Lautsprecher, 4.5" / 0.5" Dome Tweeter, 8 Ohm/40W oder 70/100V (2.5/5/10/20W), inkl. Montagezubehör, schwarz	165.00
CVS-P62TW	Hänge Lautsprecher, 6.5" / 1" Dome Tweeter, 8 Ohm/40W oder 70/100V (2.5/5/10/20W), inkl. Montagezubehör, weiss	205.00
CVS-P62TB	Hänge Lautsprecher, 6.5" / 1" Dome Tweeter, 8 Ohm/40W oder 70/100V (2.5/5/10/20W), inkl. Montagezubehör, schwarz	205.00
WB-P46W	Wandhalterung zu CVS-P42TW / CVS-P62TW, weiss	65.00
WB-P46B	Wandhalterung zu CVS-P42TB / CVS-P62TB, schwarz	65.00
CVS-6GRILLB	Abdeckgitter mit Magnet zu CVS-62T, schwarz	24.00
CVS-8GRILLB	Abdeckgitter mit Magnet zu CVS-83T, schwarz	37.00